

**Zarządzenie Nr 61/08
Wójta Gminy Siemyśl
z dnia 1 lutego 2008 r.**

w sprawie wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego eksploatowanych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Siemyśl oraz kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług.

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, z 2003 r. Nr 52, poz. 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410 oraz z 2007 Nr 89, poz. 590) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych dla pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego, stanowiącego wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Siemyśl oraz ustala się zasady kontroli i obiegu dokumentów ochotniczych straży pożarnych w zakresie zaopatrzenia materiałowego i usług

§ 2. Przyjmuje się jako podstawę normy zużycia paliw płynnych dla samochodów i pozostałego sprzętu silnikowego wyszczególnione w:

- 1) zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej;
- 2) zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej
- 3) danych producenta z instrukcji obsługi urządzenia,
- 4) udokumentowanej analizy zużycia w innych jednostkach.

§ 3. Realizacja zadań związanych z zaopatrzeniem materiałowym jednostek ochotniczych straży pożarnych, zwanych dalej „jednostkami OSP”

powinna następować w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z przekazanych nakładów oraz umożliwiając terminową realizację zadań.

§ 4. Podstawą dokonywania wydatków z budżetu gminy w przypadkach nieprzewidzianych awarii sprzętu pożarniczego oraz związanych z tym usług jest sporządzony i podpisany przez prezesa jednostki OSP protokół konieczności złożony do Urzędu Gminy Siemyśl, zaopiniowany pod względem merytorycznym przez Komendanta Gminnego OSP, zawierający skalkulowaną wstępną cenę oraz zaakceptowany przez Wójta Gminy Siemyśl (wzór druku protokołu konieczności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia).

§ 5. Faktury i rachunki z zakupu materiałów i usług składane do zapłaty w Urzędzie Gminy Siemyśl winny być regulowane bezgotówkowo w formie przelewu.

§ 6. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i zwalczaniu klęsk żywiołowych:

- 1) wprowadza się podstawowe normy zużycia paliw płynnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 2) określa się rodzaj i liczbę sprzętu silnikowego w poszczególnych jednostkach OSP, na który przysługuje paliwo płynne zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 8. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepała, pojazd należy wycofać z eksploatacji, naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy.

§ 9. 1. Należy ograniczyć do niezbędnego minimum ilość rozruchów silników pojazdów i urządzeń z uwagi na ich niszczenie i bez efektywne zużycie paliwa.

2. Rozruchy pojazdów i urządzeń należy stosować w ostatniej dekadzie miesiąca w przypadku gdy pojazdy i urządzenia te nie były używane przez wymieniony okres.

§ 10. 1. Podstawą do rozliczania zużycia paliw pojazdów samochodowych i sprzętu z napędem silnikowym obowiązującą w jednostkach OSP są karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

2. Dokumenty dotyczące zakupu paliw (faktury, karty drogowe) winny być dostarczone do Urzędu Gminy Siemyśl do pracownika zatrudnionego na stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych w terminie trzech dni od daty zakupu paliwa.

3. Pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych sprawdza dokumenty pod względem merytorycznym i formalnym i przekazuje je do Referatu Budżetu i Finansów Urzędu Gminy Siemyśl przed upływem terminu płatności wynikającym z danego dokumentu.

4. Rozliczenia zakupu paliwa dokonuje pracownik ds. wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych miesięcznie w terminie do 10 dnia następnego miesiąca za poprzedni miesiąc.

5. Zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętu silnikowego winny być odnotowane w księdze głównej materiałów pędnych.

6. W rozliczeniu ilość zużytych materiałów należy zaokrąglić do jednego litra.

7. Karty drogowe oraz karty pracy sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent- dowódca pojazdu lub sprzętu.

8. W przypadku przekazywania lub przejmowania pojazdu samochodowego do lub z jednostki OSP (na czas remontu itp.) każdorazowo pojazd należy przyjąć lub przekazać protokołem zdawczo-odbiorczym.

9. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych warunkach:

- 1) oświetlanie terenu akcji ratowniczo gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej (nie dotyczy pojazdów, które posiadają na stałe zainstalowane niezależne urządzenie oświetleniowe);
- 2) ogrzewanie kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur (nie dotyczy pojazdów posiadających na stałe zainstalowane niezależne urządzenia grzewcze);
- 3) podtrzymanie właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur;
- 4) używanie sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów.

§ 11. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

- 1) po każdym powrocie z trasy należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 10 litrów, fakt ten musi być każdorazowo wpisany do karty pojazdu;
- 2) zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego;

3) dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP niewielkiego zapasu paliw płynnych.

§ 12. Nadzór nad prowadzeniem obowiązującej dokumentacji oraz prawidłowe rozliczanie zużycia materiałów jednostek OSP oraz prowadzenie określonych kontroli stanu ilościowo-jakościowego zakupionych materiałów i usług czyni się odpowiedzialnego Komendanta Gminnego OSP.

§ 13. Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Siemyśl.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2008 r.

Wójt
mgr Zenon Malinowski

Radca Prawny
Ryszard Rawelec
KO - 388763

.....
/nazwa OSP/

Protokół konieczności nr/....

z dnia r.

Nazwa urządzenia :

.....
.....
.....

Przyczyna i okoliczność uszkodzenia, awarii, wymiany :

.....
.....
.....

Zakres koniecznych remontów, napraw, wymian :

.....
.....
.....

Lp.	Element prac	Koszt części, podzespołu	Przewidywany koszt wykonania naprawy (wymiany podzespołu)
1.			
2.			
3.			
OGÓLEM			

Protokół konieczności spisano w składzie :

1. Prezes OSP

2. Naczelnik OSP

Sprawdził zgodność danych :

Inspektor ds. wojskowych, obrony cywilnej
i ochrony informacji niejawnych

.....

Zatwierdzam do realizacji

Wójt Gminy Siemyśl

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE
DLA POJAZDÓW POŻARNICZYCH BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI
OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH
W GMINIE SIEMYŚL.**

Lp.	Marka i typ pojazdu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa			Podstawa wprowadzenia normy
			l/100km	praca na postoju silnika	Miesięczny rozruch w l	
1	Żuk A 15	Pb-95	14 l/km	0,07 l/min	0,4	<p>- Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,</p> <p>- Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,</p> <p>- dane producenta z instrukcji obsługi urządzenia</p>
2	Star P224	ON	28 l/100	0,13	0,8	
3	Star 224	ON	28 l/100	0,13	0,8	
4	Magirus Deutz	ON	25 l/100	0,12	0,7	

**OBOWIĄZUJĄCE NORMY PALIWOWE
DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO BĘDĄCYCH W DYSPOZYCJI
OCHOTNICZYCH STRAZY POŻARNYCH
W GMINIE SIEMYŚL**

Lp.	Marka i typ sprzętu	Rodzaj paliwa	Normy zużycia paliwa			Podstawa wprowadzenia normy
			1 godz. pracy silnika w l	1 minutę pracy silnika w l	Miesięczny rozruch w l	
1	Motopompy PO-3	Pb-95	10	0,16	1	- Zarządzenie nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 października 1993 r. w sprawie norm eksploatacyjnych oraz zasad wydawania i rozliczania zużycia paliw ciekłych przez pojazdy i urządzenia eksploatowane w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, - Zarządzenie nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, - dane producenta z instrukcji obsługi urządzenia.
2	Motopompa P-05	Pb-95	10	016	1	
3	Piła do drewna „STIHL 026”	Pb-95	1,0	0,08	0,5	
4	Pompa pływająca „NIAGARA”	Pb-95	2	0,03	0,5	
5	Pompa szlamowa	Pb-95	1,8	0,03	0,5	
6	Agregat prądotwórczy „HONDA”	Pb-95	2	0,03	0,5	
7	Autopompa na samochodzie	ON	20	0.33		

WYKAZ
jednostek OSP na terenie Gminy Siemyśl oraz posiadanych przez nie pojazdów samochodowych
i sprzętu silnikowego

Lp.	Nazwa OSP	Posiadany wóz bojowy			Posiadany sprzęt					
		Star 244/P224	Żuk A15	Magirus	PO-5	PO-3	Piła do drewna „STIHL”	Pompa pływająca „NIAGARA”	Pompa szlamowa	Agregat prądotwórczy
1	Siemyśl	2	-	-	1	1	2	1	1	2
2	Charzyno	-	1		1	1	-	1	-	-
3	Świecie Koł.	-	-	1	1	1	-	1	-	1